

有機溶剤

物質の種類 (斜体文は別名)	管理濃度	主たる症状又は障害
1 アセトン <i>ジメチルケトン、プロパノン</i>	500 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制
2 イソブチルアルコール <i>2-メチル-1-プロパノール、イソブタノール、IBA</i>	50 ppm	中枢神経症状、麻酔、皮膚障害
3 イソプロピルアルコール <i>2-プロパノール、イソプロパノール、IPA</i>	200 ppm	中枢神経症状、麻酔
4 イソペンチルアルコール <i>3-メチル-1-ブタノール、イソアミルアルコール</i>	100 ppm	中枢神経抑制、前眼部・上気道障害
5 エチルエーテル <i>ジエチルエーテル、エーテル</i>	400 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制
6 エチレングリコールモノエチルエーテル <i>エチルセロソルフ、2-エトキシエタノール</i>	5 ppm	精巣腫大、精細管萎縮、麻酔、腎・肺障害
7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート <i>セロソルフアセテート、2-エトキシエチルアセテート</i>	5 ppm	腎・肺障害、麻酔
8 エチレングリコールモノノルマル-ブチルエーテル <i>ブチルセロソルフ、2-ブトキシエタノール、2-ヒドロキシエチルブチルエーテル</i>	25 ppm	肝・腎障・溶血障害、麻酔
9 エチレングリコールモノメチルエーテル <i>メチルセロソルフ、2-メトキシエタノール、2-ヒドロキシエチルメチルエーテル</i>	0.1 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状 造血器障害、震戦、共同運動・肝・腎障害
10 オルト-ジクロロベンゼン <i>1,2-ジクロロベンゼン</i>	25 ppm	前眼部・気道・肝障害
11 キシレン <i>キシロール、ザイレン、ジメチルベンゼン</i>	50 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経抑制
12 クレゾール <i>メチルフェノール</i>	5 ppm	皮膚・前眼部・気道・肺・肝障害
13 クロロベンゼン <i>塩化フェニル</i>	10 ppm	前眼部・気道・肝障害
14 _____	_____	_____
15 酢酸イソブチル <i>イソブチルアセテート</i>	150 ppm	中枢神経抑制
16 酢酸イソプロピル <i>イソプロピルアセテート</i>	100 ppm	眼の刺激症状、麻酔
17 酢酸イソペンチル <i>酢酸イソアミル、イソペンチルアセテート</i>	50 ppm	眼の刺激症状、胸部圧迫感、気道障害
18 酢酸エチル <i>酢酸エーテル、エチルアセテート</i>	200 ppm	前眼部・気道障害
19 酢酸ノルマル-ブチル <i>n-ブチルアセテート</i>	150 ppm	前眼部・気道障害
20 酢酸ノルマル-プロピル <i>n-プロピルアセテート</i>	200 ppm	中枢神経抑制、前眼部・気道障害
21 酢酸ノルマル-ペンチル <i>酢酸ノルマル-アミル、酢酸ペンチル</i>	50 ppm	中枢神経抑制、前眼部・気道障害

22	酢酸メチル <i>メチルアセテート</i>	200 ppm	中枢神経抑制、視神経・気道障害
23	_____	_____	_____
24	シクロヘキサノール <i>ヘキサリン、アノール、ヘキサヒドロフェノル</i>	25 ppm	前眼部・気道障害
25	シクロヘキサノン <i>アノン、ケトヘキサメチレン</i>	20 ppm	皮膚がん、肺がん、貧血
26	_____	_____	_____
27	_____	_____	_____
28	1・2-ジクロルエチレン <i>二塩化アセチレン、アセチレンクロリド*</i>	150 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、 中枢神経抑制、肝障害
29	_____	_____	_____
30	N・N-ジメチルホルムアミド <i>DMF</i>	10 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、肝・胃腸障害 皮膚・前眼部・気道・肺障害
31	_____	_____	_____
32	_____	_____	_____
33	_____	_____	_____
34	テトラヒドロフラン <i>テトラメチレンオキシド、ジエチレンオキシド、THF</i>	50 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、皮膚障害
35	1・1・1-トリクロルエタン <i>三塩化エタン、メチルクロロホルム</i>	200 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、皮膚障害 中枢神経抑制、共同運動障害
36	_____	_____	_____
37	トルエン <i>トルオール、メチルベンゼン</i>	20 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、中枢神経抑制
38	二硫化炭素 <i>硫化炭素</i>	1 ppm	せん妄、躁鬱等の精神障害、末梢神経障害 網膜変化を伴う脳血管障害、腎障害
39	ノルマルヘキサン <i>ヘキサン、ジプロピル</i>	40 ppm	末梢神経障害
40	1-ブタノール <i>n-ブチルアルコール</i>	25 ppm	眼・気道粘膜刺激症状、麻酔、皮膚障害
41	2-ブタノール <i>2-ブチルアルコール、sec-ブタノール</i>	100 ppm	麻酔
42	メタノール <i>メチルアルコール、木精</i>	200 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、視神経障害 中枢神経抑制、前眼部・気道・肺障害
43	_____	_____	_____

44	メチルエチルケトン <i>2-ブタン、エチルメチルケトン、MEK</i>	200 ppm	眼・気道粘膜刺激症状、麻酔
45	メチルシクロヘキサノール <i>メチルアノール、ヘキサヒドロクレスノール</i>	50 ppm	皮膚・粘膜刺激症状、気道障害
46	メチルシクロヘキサノン <i>オキシシクロヘキサノール</i>	50 ppm	麻酔、皮膚障害
47	メチルノルマルブチルケトン <i>2-ヘキサノン、モチル-n-ブチルケトン</i>	5 ppm	頭痛・めまい・嘔吐等の自覚症状、末梢神経障害